

FIȘĂ TEHNICĂ

Linie de viață temporară orizontală SINGER LINEA200 pentru 2 utilizatori

1. Descriere generală

Linia de viață temporară **SINGER LINEA200** este un dispozitiv de ancorare orizontală destinat sistemelor individuale de protecție împotriva căderii de la înălțime. Sistemul permite realizarea rapidă a unei linii de ancorare temporare între două puncte fixe și este proiectat pentru utilizarea simultană de către maximum doi operatori.

Construcția din chingă de poliester și mecanismul de tensionare din oțel permit montarea și demontarea rapidă în aplicații temporare din construcții, industrie și lucrări de întreținere.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Tip produs	Linie de viață temporară orizontală
Model	LINEA200
Brand	SINGER Safety
Material linie de viață	Chingă din poliester
Material dispozitive de ancorare	Poliester
Sistem de tensionare	Oțel
Lungime reglabilă	5 – 20 m
Lungime totală	20 m
Lățime chingă	30 mm
Număr maxim utilizatori	2 persoane
Greutate	4,05 kg
Accesorii incluse	Geantă pentru transport și depozitare

3. Domenii de utilizare

Produsul este recomandat pentru:

- Lucrări de construcții
 - Întreținere industrială
 - Lucrări structurale
 - Lucrări publice și infrastructură
 - Industrie grea
 - Industrie ușoară
 - Intervenții temporare la înălțime
 - Operațiuni de mentenanță și montaj
-

4. Certificări și conformitate

Linia de viață temporară SINGER LINEA200 este certificată conform:

- EN 795:2012 – Tip B și Tip C
 - CEN/TS 16415 – Tip B și Tip C (utilizare de către doi operatori)
 - Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție
 - Categoria III EIP
-

5. Componente

- Chingă principală din poliester
 - Două bucle textile de ancorare
 - Sistem mecanic de tensionare din oțel
 - Elemente de conectare
 - Geantă pentru transport
-

6. Instrucțiuni de utilizare

- Verificați vizual echipamentul înainte de fiecare utilizare.
 - Instalați sistemul numai între puncte de ancorare adecvate.
 - Respectați instrucțiunile producătorului privind montajul și tensionarea.
 - Nu utilizați produsul dacă prezintă deteriorări, deformări sau urme de uzură.
 - Utilizarea trebuie efectuată numai împreună cu echipamente individuale anticădere compatibile.
-

7. Întreținere și depozitare

- Curățați produsul cu apă caldă și detergent neutru.

- Lăsați echipamentul să se usuce natural.
 - Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice agresive.
 - Depozitați într-un spațiu uscat, bine ventilat, ferit de umiditate, radiații UV și surse de căldură.
 - Respectați programul de inspecție periodică prevăzut pentru echipamentele de protecție împotriva căderii.
-

8. Ambalare

- Ambalare individuală
 - Geantă pentru transport inclusă
 - Livrată împreună cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului
-

9. Observații

- Produs destinat exclusiv utilizării ca dispozitiv temporar de ancorare.
- Instalarea și utilizarea trebuie realizate de persoane instruite pentru lucrul la înălțime.
- Compatibilitatea cu celelalte componente ale sistemului individual de protecție împotriva căderii trebuie verificată înainte de utilizare.