

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

BOCANC DE IARNĂ ARDON® FREEZE LOW

Denumire produs: ARDON® FREEZE LOW

Cod produs: G3420

Categorie: Încălțăminte de iarnă pentru agrement, cu gleznă

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® FREEZE LOW este un bocanc de iarnă termoizolat, cu înălțime până la nivelul gleznei și platformă concepută pentru protejarea utilizatorului împotriva frigului, apei, zăpezii și murdăriei.

Partea superioară este realizată din material textil de tip nylon, cu proprietăți hidrofuge. Interiorul este căptușit cu blană sintetică, iar brânțul din EVA este acoperit, de asemenea, cu blană sintetică.

Talpa este realizată din cauciuc termoplastic, TPR. Materialele utilizate facilitează curățarea și întreținerea produsului după activități desfășurate în condiții meteorologice nefavorabile.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	FREEZE LOW
Cod produs	G3420
Tip încălțăminte	Bocanc de iarnă cu gleznă
Gen	Unisex
Material exterior	Material textil de tip nylon
Proprietăți exterior	Hidrofug
Căptușeală	Blană sintetică
Material brânț	EVA cu blană sintetică
Brânț detașabil	Nu este specificat
Material talpă	Cauciuc termoplastic TPR
Izolație termică	Da

Caracteristică	Specificație
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Negru
Mărimi disponibile	38–47
Greutate	Aproximativ 592 g pentru un bocanc, mărimea 42

Materialele, greutatea, mărimile și proprietățile declarate sunt cele publicate de ARDON.

3. Caracteristici funcționale

- construcție până la nivelul gleznei;
- căptușeală termoizolantă din blană sintetică;
- brant din EVA acoperit cu blană sintetică;
- parte superioară din nylon cu proprietăți hidrofuge;
- platformă care limitează contactul direct al piciorului cu suprafețele reci și umede;
- talpă din cauciuc termoplastic;
- materiale ușor de curățat;
- construcție adaptată utilizării în condiții de frig, zăpadă și umezeală.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat pentru:

- activități recreative în sezonul rece;
- plimbări pe zăpadă;
- deplasări în condiții meteorologice nefavorabile;
- activități gospodărești în exterior;
- utilizare zilnică pe timp de iarnă;
- activități outdoor ușoare;
- deplasări în medii cu frig și umiditate moderată.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
38	242 mm	23,2 cm
39	257 mm	24,7 cm
40	262 mm	25,2 cm
41	267 mm	25,7 cm
42	272 mm	26,2 cm
43	277 mm	26,7 cm

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
44	282 mm	27,2 cm
45	285 mm	27,5 cm
46	288 mm	27,8 cm
47	292 mm	28,2 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de producător. Lungimea recomandată include o rezervă de aproximativ 1 cm pentru încălțăminte cu gleznă.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați zăpada, noroiul și murdăria după fiecare utilizare.
- Curățați exteriorul cu o perie moale sau o lavetă ușor umedă.
- Utilizați numai produse compatibile cu nylonul și materialele sintetice.
- Aerisiți interiorul după utilizare.
- Lăsați încălțăminte să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer sau lângă o sursă intensă de căldură.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau detergenți agresivi.
- Refaceți periodic proprietățile hidrofuge cu un produs compatibil.
- Depozitați încălțăminte într-un loc uscat, curat și ferit de lumina directă a soarelui.

7. Observații

ARDON® FREEZE LOW este încălțăminte de agrement pentru sezonul rece și nu este prezentată ca încălțăminte de protecție sau de securitate certificată.

Partea superioară este declarată hidrofugă. Această caracteristică nu trebuie interpretată ca impermeabilitate completă sau nelimitată, în special în cazul scufundării, expunerii prelungite la apă ori deteriorării materialului.

Produsul nu este declarat ca fiind prevăzut cu bombeu de securitate, lamelă antiperforație, proprietăți antistatice sau protecție ESD.

8. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republika Ceha

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061