

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

SANDAL DE LUCRU ARDON® KINGSAN O1

Denumire produs: ARDON® KINGSAN O1

Cod produs: G3323

Categorie: Încălțăminte ocupațională / sandal de lucru

Clasă de protecție: O1 SR FO

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® KINGSAN O1 este un sandal de lucru din piele, conceput pentru activități profesionale în care este necesară încălțăminte ocupațională confortabilă și ventilată, fără bombeu de securitate.

Modelul este prevăzut cu talpă din poliuretan cu densitate dublă, de tip PU/PU, elemente reflectorizante și proprietăți antiderapante. Încălțăminte este certificată conform standardului **EN ISO 20347:2022+A1:2024**, categoria **O1 SR FO**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	KINGSAN O1
Cod produs	G3323
Tip încălțăminte	Sandal de lucru
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20347:2022+A1:2024
Clasă de protecție	O1 SR FO
Material exterior	Piele
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă
Rezistență la alunecare	SR
Rezistența tălpii la hidrocarburi	FO
Bombeau de securitate	Nu
Elemente reflectorizante	Da

Caracteristică	Specificație
Culoare	Negru-albastru
Mărimi disponibile	36-48
Greutate	Aproximativ 490 g pentru un sandal, mărimea 42

Specificațiile privind materialele, standardul, greutatea, culoarea și mărimile sunt cele declarate de producător.

3. Proprietăți funcționale

Conform categoriei O1 și marcajelor declarate, modelul oferă:

- călcâi închis;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- rezistență la alunecare SR;
- talpă rezistentă la hidrocarburi, conform marcajului FO;
- ventilație îmbunătățită prin construcția de tip sandal;
- elemente reflectorizante pentru o vizibilitate mai bună.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- depozite și centre logistice;
- activități de producție ușoară;
- ateliere și activități de mentenanță;
- servicii tehnice;
- activități comerciale;
- transport și manipularea mărfurilor;
- spații interioare uscate;
- activități în care nu este necesar un bombeu de securitate.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	241 mm	23,6 cm
37	247 mm	24,2 cm
38	255 mm	25,0 cm
39	262 mm	25,7 cm
40	270 mm	26,5 cm

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
41	276 mm	27,1 cm
42	282 mm	27,7 cm
43	288 mm	28,3 cm
44	298 mm	29,3 cm
45	304 mm	29,9 cm
46	309 mm	30,4 cm
47	315 mm	31,0 cm
48	320 mm	31,5 cm

Tabelul dimensional este cel publicat pentru modelul KINGSAN O1. Valorile recomandate includ rezerva specifică încălțămintei cu profil jos.

6. Întreținere și depozitare

- Curățați încălțămintea periodic cu o perie moale sau o lavetă ușor umedă.
- Utilizați produse de întreținere compatibile cu pielea.
- Nu folosiți solvenți, înălbitori sau substanțe agresive.
- Lăsați produsul să se usuce natural, într-un spațiu bine ventilat.
- Nu uscați încălțămintea direct pe calorifer sau în apropierea unei flăcări.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, curat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Verificați periodic talpa, cusăturile și sistemul de închidere.

7. Observații

ARDON® KINGSAN O1 este încălțămintă ocupațională certificată conform EN ISO 20347 și nu este încălțămintă de securitate conform EN ISO 20345.

Modelul nu este prevăzut cu bombeu de protecție și nu trebuie utilizat în zone în care există riscul căderii sau comprimării obiectelor grele peste degete.

Produsul nu este declarat ca având lamelă antiperforație sau protecție împotriva pătrunderii apei.

8. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061