

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

BOCANC DE LUCRU ARDON® LEADER O2

Denumire produs: ARDON® LEADER O2

Cod produs: G3423

Categorie: Încălțăminte ocupațională cu gleznă

Clasă de protecție: O2 FO CI SR

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® LEADER O2 este un bocanc de lucru din piele, cu croială până la nivelul gleznei, destinat activităților profesionale în care nu este necesar un bombeu de securitate.

Partea superioară este realizată din piele bovină nubuck cu grosimea de 1,8–2 mm și material textil și beneficiază de tratament hidrofob. Modelul este prevăzut cu aplicații reflectorizante și căptușeală laminată, respirabilă, din material MESH.

Branțul anatomic Hi-Poly Foam contribuie la confortul în timpul purtării. Talpa injectată din poliuretan cu densitate dublă este antistatică, rezistentă la uleiuri și antiderapantă.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20347:2022**, cu marcajul **O2 FO CI SR**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	LEADER O2
Cod produs	G3423
Tip încălțăminte	Bocanc de lucru cu gleznă
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20347:2022
Clasă de protecție	O2 FO CI SR
Material exterior	Piele bovină nubuck, grosime 1,8–2 mm / material textil
Tratament exterior	Hidrofob
Căptușeală	Material textil laminat, respirabil, tip MESH

Caracteristică	Specificație
Branț	Anatomic Hi-Poly Foam
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă
Tehnologie talpă	Injectie bicomponentă
Proprietăți talpă	Antistatică, rezistentă la uleiuri și antiderapantă
Rezistență la alunecare	SR
Rezistența tălpii la hidrocarburi	FO
Izolație împotriva frigului	CI
Elemente reflectorizante	Da
Bombeu de securitate	Nu
Lamelă antiperforație	Nu este declarată
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Maro
Mărimi disponibile	36–48
Greutate	Aproximativ 595 g pentru un bocanc, mărimea 42

Specificațiile tehnice și clasificarea actuală sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți funcționale

Conform categoriei și marcajelor declarate, modelul oferă:

- călcâi închis;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- parte superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei;
- rezistență la alunecare SR;
- talpă rezistentă la hidrocarburi, marcaj FO;
- izolația ansamblului tălpii împotriva frigului, marcaj CI;
- susținere suplimentară în zona gleznei;
- elemente reflectorizante;
- căptușeală respirabilă.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- depozite și centre logistice;
- activități de transport;

- lucrări de mentenanță;
- servicii tehnice;
- producție ușoară;
- activități comerciale;
- lucrări desfășurate în exterior;
- medii cu umiditate moderată;
- activități desfășurate în condiții de temperatură scăzută;
- locuri de muncă în care nu este necesar un pompet de securitate.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	239 mm	22,9 cm
37	246 mm	23,6 cm
38	252 mm	24,2 cm
39	259 mm	24,9 cm
40	266 mm	25,6 cm
41	272 mm	26,2 cm
42	278 mm	26,8 cm
43	286 mm	27,6 cm
44	291 mm	28,1 cm
45	298 mm	28,8 cm
46	306 mm	29,6 cm
47	312 mm	30,2 cm
48	319 mm	30,9 cm

Lungimea recomandată include rezerva de aproximativ 1 cm utilizată pentru încălțăminte cu gleznă sau cu profil mai înalt.

6. Întreținere și depozitare

- Curățați încălțăminte cu o perie moale sau o lavetă ușor umedă.
- Folosiți produse de întreținere potrivite pentru pielea nubuck.
- Nu utilizați creme care pot modifica textura materialului.
- Refaceți periodic tratamentul hidrofo.
- Îndepărtați imediat uleiurile și impuritățile persistente.
- Lăsați produsul să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu amplasați încălțăminte direct pe calorifer sau lângă flacără.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau substanțe chimice agresive.

- Depozitați produsul într-un loc uscat și curat.
- Verificați periodic talpa, cusăturile și sistemul de închidere.

7. Observații

ARDON® LEADER O2 este încălțăminte ocupațională certificată conform EN ISO 20347 și nu este încălțăminte de securitate conform EN ISO 20345.

Modelul nu este prevăzut cu bombeu de protecție și nu trebuie utilizat în medii în care există risc de impact sau comprimare asupra degetelor.

Producătorul nu declară existența unei lamele antiperforație. Marcajul CI se referă la izolația ansamblului tălpii împotriva frigului și nu reprezintă o garanție a confortului termic în orice condiții.

Tratamentul hidrofoab nu înseamnă impermeabilitate completă sau nelimitată.

8. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061