

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

PANTOF DE LUCRU ARDON® MASTERLOW O2

Denumire produs: ARDON® MASTERLOW O2

Cod produs: G3288

Categorie: Încălțăminte ocupațională / pantof de lucru

Clasă de protecție: O2 SRC

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® MASTERLOW O2 este un pantof de lucru din piele, cu profil jos și design elegant, inspirat de încălțăminte managerială.

Partea superioară beneficiază de un tratament hidrofob, care contribuie la reducerea absorbției și pătrunderii apei. Talpa este realizată din poliuretan cu densitate dublă, de tip PU/PU, și prezintă proprietăți antiderapante.

Modelul este prevăzut cu elemente reflectorizante și este certificat conform standardului **EN ISO 20347:2012**, categoria **O2 SRC**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	MASTERLOW O2
Cod produs	G3288
Tip încălțăminte	Pantof de lucru cu profil jos
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20347:2012
Clasă de protecție	O2 SRC
Material exterior	Piele
Tratament exterior	Hidrofob
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă
Rezistență la alunecare	SRC

Caracteristică	Specificație
Elemente reflectorizante	Da
Bombeau de securitate	Nu
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Negru-maro
Mărimi disponibile	36-48
Greutate	Aproximativ 566 g pentru un pantof, mărimea 42

Materialele, standardul, greutatea, mărimile și caracteristicile constructive sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți funcționale

Conform categoriei O2 și informațiilor declarate, modelul oferă:

- călcâi închis;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- parte superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei;
- rezistență la alunecare SRC;
- talpă cu densitate dublă;
- elemente reflectorizante;
- profil jos, adaptat activităților profesionale.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- activități administrative și tehnice;
- servicii de mentenanță;
- depozite și centre logistice;
- transport și manipularea mărfurilor;
- activități comerciale;
- producție ușoară;
- vizite pe șantieri și în spații industriale;
- activități profesionale în care nu este necesar un bombeau de securitate;
- utilizare în medii cu umiditate moderată.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	239 mm	23,4 cm

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
37	245 mm	24,0 cm
38	252 mm	24,7 cm
39	259 mm	25,4 cm
40	266 mm	26,1 cm
41	272 mm	26,7 cm
42	278 mm	27,3 cm
43	286 mm	28,1 cm
44	291 mm	28,6 cm
45	298 mm	29,3 cm
46	306 mm	30,1 cm
47	312 mm	30,7 cm
48	319 mm	31,4 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de ARDON. Lungimea recomandată include o rezervă de aproximativ 0,5 cm, specifică încălțămintei cu profil jos.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați praful și murdăria cu o perie moale sau o lavetă ușor umedă.
- Utilizați produse de întreținere compatibile cu tipul de piele.
- Refaceți periodic tratamentul hidrofoab cu un produs adecvat.
- Nu folosiți solvenți, înălbitori sau substanțe chimice agresive.
- Lăsați încălțămintea să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer sau lângă o sursă intensă de căldură.
- Depozitați încălțămintea într-un loc uscat, curat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Verificați periodic talpa, cusăturile și sistemul de închidere.

7. Observații

ARDON® MASTERLOW O2 este încălțămintă ocupațională certificată conform EN ISO 20347 și nu este încălțămintă de securitate conform EN ISO 20345.

Modelul nu este prevăzut cu bombeu de protecție și nu trebuie utilizat în medii în care există riscul căderii sau comprimării obiectelor grele peste degete.

Producătorul nu declară existența unei lamele antiperforație sau a protecției ESD.

Tratamentul hidrofoab asigură rezistență la pătrunderea și absorbția apei conform categoriei O2, dar nu trebuie interpretat drept impermeabilitate nelimitată.

8. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061