

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

CIZMĂ DE SECURITATE ARDON® OILFISH S5

Denumire produs: ARDON® OILFISH S5

Cod documentație produs: G10Night

Categorie: Cizmă de securitate impermeabilă

Clasă de protecție: S5 SR

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® OILFISH S5 este o cizmă de securitate impermeabilă, realizată din PVC și destinată activităților profesionale desfășurate în medii cu apă, noroi și umiditate ridicată.

Modelul este echipat cu bombeu de protecție din oțel și lamelă antiperforație din oțel. Interiorul este prevăzut cu o căptușeală confortabilă din nailon alb, care nu colorează materialele aflate în contact cu aceasta.

Talpa este realizată din PVC și oferă rezistență la alunecare conform marajului SR. Produsul beneficiază de finisaj hidrofug și este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2022**, categoria **S5 SR**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	OILFISH S5
Cod documentație	G10Night
Tip încălțăminte	Cizmă de securitate
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2022
Clasă de protecție	S5 SR
Material exterior	PVC
Material talpă	PVC
Căptușeală	Nailon alb, necolorant
Bombeu de protecție	Oțel

Caracteristică	Specificație
Lamelă antiperforație	Oțel
Rezistență la apă	Cizmă impermeabilă pentru ploaie
Finisaj	Hidrofug
Rezistență la alunecare	SR
Mărimi disponibile	38–48
Greutate	Aproximativ 1.290 g pentru o cizmă, mărimea 42

Culoarea nu este inclusă în fișă, deoarece modelul OILFISH S5 este disponibil în două variante cromatice. Caracteristicile tehnice principale sunt comune celor două variante.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici de protecție sunt:

- bombeu din oțel pentru protejarea degetelor;
- lamelă din oțel pentru protecție împotriva perforării;
- corp impermeabil din PVC;
- rezistență la alunecare SR;
- proprietăți antistatice specifice categoriei S5;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- profil exterior al tălpii;
- protejarea piciorului și a gambei împotriva apei, noroiului și murdăriei.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- agricultură și zootehnie;
- construcții și lucrări exterioare;
- instalații și canalizare;
- activități de curățare și întreținere;
- industria alimentară;
- activități desfășurate în apă, noroi sau umezeală;
- medii cu risc de impact sau comprimare asupra degetelor;
- activități cu risc de perforare a tălpii;
- deplasări pe suprafețe umede și alunecoase.

5. Mărimi disponibile

Mărime EU	Disponibilitate
38	Disponibilă

Mărime EU	Disponibilitate
39	Disponibilă
40	Disponibilă
41	Disponibilă
42	Disponibilă
43	Disponibilă
44	Disponibilă
45	Disponibilă
46	Disponibilă
47	Disponibilă
48	Disponibilă

Pagina oficială declară intervalul complet de mărimi **38-48**. Valorile numerice ale lungimii interioare nu sunt afișate în conținutul textual disponibil al paginii, astfel că nu au fost estimate.

6. Întreținere și depozitare

- Clătiți exteriorul cu apă curată după fiecare utilizare.
- Îndepărtați noroiul și impuritățile cu o lavetă sau o perie moale.
- Folosiți, când este necesar, un detergent delicat compatibil cu PVC-ul.
- Nu utilizați solvenți, combustibili, înălbitori sau substanțe chimice agresive.
- Lăsați cizmele să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer, lângă flacără sau la temperaturi ridicate.
- Depozitați cizmele în poziție verticală, fără pliere sau deformare.
- Evitați expunerea îndelungată la lumina directă a soarelui și la temperaturi extreme.
- Verificați periodic materialul, talpa și căptușeala pentru fisuri, tăieturi sau perforații.

7. Criterii de scoatere din uz

Înlocuiți produsul atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului;
- perforarea ori deformarea lamelei antiperforație;
- fisuri, tăieturi sau perforații ale corpului din PVC;
- pătrunderea apei prin zone deteriorate;
- desprinderea, fisurarea sau deformarea tălpii;
- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- întărirea sau fragilizarea materialului;
- deteriorarea căptușelii;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului sau după perforarea tălpii, cizma trebuie scoasă din uz chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă la exterior.

8. Observații

Bombeul și lamela antiperforație sunt realizate din oțel, astfel că produsul conține componente metalice.

Încălțăminte antistatică nu este electroizolantă și nu oferă protecție împotriva electrocutării.

Rezistența la apă poate fi compromisă de fisuri, tăieturi, perforații sau degradarea PVC-ului. Produsul trebuie verificat înainte de fiecare utilizare.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061