

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Pantofi de lucru ARDON® AERO O1

1. Identificarea produsului

Denumire produs: Pantofi de lucru ARDON® AERO O1

Marcă: ARDON®

Cod produs: G3053

Categorie: Încălțăminte profesională joasă

Clasă de protecție: O1

Culoare: Gri

Utilizare: Unisex

2. Descrierea produsului

Pantofi de lucru cu profil jos, realizați din piele întoarsă perforată, concepuți pentru activități profesionale desfășurate în spații interioare sau în medii uscate.

Perforațiile din partea superioară favorizează circulația aerului și contribuie la confortul termic al piciorului. Modelul nu este prevăzut cu bombeu metalic de protecție.

Talpa dublu stratificată din poliuretan, de tip PU2D, este antistatică și rezistentă la uleiuri, carburanți și căldură de contact de până la 110 °C.

3. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Tip încălțăminte	Pantof de lucru cu profil jos
Material exterior	Piele întoarsă perforată
Material talpă	Poliuretan cu densitate dublă – PU2D
Bombeu de protecție	Nu
Proprietăți antistatice	Da
Rezistența tălpii la uleiuri și carburanți	Da
Rezistență la căldură de contact	Până la 110 °C
Rezistență la alunecare	SRC
Clasă de protecție	O1
Standard	EN ISO 20347:2012

Caracteristică	Specificație
Culoare	Gri
Gen	Unisex
Gama de mărimi	36–48
Greutate orientativă	500 g pentru un singur pantof, mărimea 42

4. Standard și clasificare

Produsul este declarat conform standardului:

EN ISO 20347:2012 – O1 SRC

Semnificația marcajelor:

- **O** – încălțăminte profesională fără bombeu de protecție împotriva impactului;
- **O1** – încălțăminte profesională cu călcâi închis, proprietăți antistatice și absorbție de energie în zona călcâiului;
- **SRC** – rezistență la alunecare testată pe suprafețe ceramice și din oțel, în condițiile prevăzute de standard.

5. Construcția produsului

Partea superioară

Partea superioară este fabricată din piele întoarsă. Zonele perforate contribuie la ventilarea interiorului și la reducerea acumulării de căldură în timpul purtării.

Talpa

Talpa este realizată din poliuretan cu densitate dublă, PU2D. Această construcție urmărește combinarea confortului cu rezistența necesară utilizării profesionale.

Talpa oferă:

- proprietăți antistatice;
- rezistență la uleiuri;
- rezistență la carburanți;
- rezistență la căldură de contact de până la 110 °C;
- aderență pe suprafețe alunecoase, conform clasificării SRC.

6. Mărimi disponibile

Produsul este disponibil în următoarele mărimi europene:

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 și 48

Pentru alegerea mărimii se recomandă măsurarea lungimii piciorului și verificarea tabelului de mărimi pus la dispoziție de producător.

7. Domenii recomandate de utilizare

Produsul poate fi utilizat pentru:

- activități în depozite și centre logistice;
- lucrări de întreținere;
- industria ușoară;
- operațiuni de asamblare;
- activități comerciale și de servicii;
- activități desfășurate în ateliere;
- lucrări în spații interioare și medii uscate;
- activități care nu necesită bombeu de protecție.

8. Avantajele produsului

- piele întoarsă perforată pentru o ventilare mai bună;
- design cu profil jos;
- talpă PU cu densitate dublă;
- proprietăți antistatice;
- talpă rezistentă la uleiuri și carburanți;
- rezistență la căldură de contact de până la 110 °C;
- rezistență la alunecare SRC;
- gamă extinsă de mărimi;
- model unisex.

9. Limitări de utilizare

Produsul nu este prevăzut cu bombeu de protecție și nu oferă protecție certificată împotriva impactului sau compresiei în zona degetelor.

Nu este recomandat pentru activități în care evaluarea riscurilor impune utilizarea încălțămintei de securitate din clasele S1, S1P, S2 sau S3.

Materialul perforat nu este destinat utilizării în condiții de ploaie abundentă, apă, noroi sau umiditate excesivă.

10. Instrucțiuni generale de întreținere

După utilizare, murdăria se îndepărtează cu o perie moale, potrivită pentru piele întoarsă.

Se recomandă:

- curățarea regulată a suprafeței;
- utilizarea produselor speciale pentru întreținerea pielii întoarse;

- evitarea spălării prin scufundare în apă;
- evitarea detergenților agresivi și a solvenților;
- uscarea naturală, la temperatura camerei;
- evitarea uscării directe pe calorifer sau lângă flacără;
- depozitarea într-un spațiu uscat și ventilat.

11. Producător

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

12. Observații

Greutatea indicată este orientativă și se referă la un singur pantof, în mărimea 42. Aceasta poate varia în funcție de mărimea produsului și de toleranțele de fabricație.

Înainte de selectarea și utilizarea produsului trebuie efectuată evaluarea riscurilor existente la locul de muncă. Încălțăminta trebuie aleasă în funcție de riscurile identificate și de nivelul de protecție necesar.